



Municipio de Cajicá

**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

Fecha de Publicación: 14 de Mayo de 2014

**LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ COMUNICA Y CONVOCA A PARTICIPAR A PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS EN LA LICITACION PÚBLICA No. 013-2014**

OBJETO DE LA LICITACION:	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA CAVELIER SEGUNDA ETAPA Y ADECUACIÓN DE ANDENES SECTOR COLISEO DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Licitación Pública
FECHA APROXIMADA DE APERTURA	29 de Mayo de 2014
FECHA APROXIMADA DE CIERRE	10 de Junio de 2014

La modalidad de selección que corresponde al presente proceso de contratación es el de LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2, Numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, y el Artículo 38 del Decreto 1510 de 2013.

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se va a celebrar, y conforme a lo expresado en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el numeral 2 en virtud del Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en los procesos de selección la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. Así mismo, los pliegos están soportados por el estudio de conveniencia y oportunidad contenido en el documento sobre el estudio técnico.

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR: Pueden participar aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio con anterioridad a la apertura de la Licitación, además pueden participar Consorcios o Uniones Temporales que cumplan los requisitos del pliego de condiciones. www.colombiacompra.gov.co.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: MIL TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$1.033.697.600,00).

El Municipio de Cajicá manifiesta expresamente que cuenta con las disponibilidades presupuestales expedida por la Secretaria de Hacienda.

DIRECCION ENTREGA DE PROPUESTAS. Alcaldía Municipal de Cajicá, Cundinamarca. Calle 2ª -4-07, Dirección de Contratos y Convenios, segundo piso.

Los proyectos de pliegos, y los pliegos definitivos, así como los estudios y documentos previos y definitivos, podrán consultarse por cualquier persona interesada y se podrán presentar por escrito las observaciones o solicitar las aclaraciones que se estimen convenientes para un mejor proveer, dentro del mismo término señalado en el cronograma, en la Secretaría General, Dirección de Contratos y Convenios, Segundo Piso, Palacio Municipal de Cajicá, Calle 2 No. 4-07, y/o vía mail en contratoscajica@gmail.com y/o en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co. Teléfono 8795356 Ext. 137.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y lo dispuesto por el Numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 224 del Decreto 019 de 2012.

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128
www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A ADQUIRIR: CANTIDADES:

ITEM ICCU/INV	DESCRIPCION	UN	CANT.
	ANDENES		
	PRELIMINARES GENERALES		
	Acceso provisional de predios	UN	56,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	484,00
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	225,00
	Suministro y colocación de cinta señalización en 3 hiladas	ML	250,00
201P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133,00
	Demolición de cajas de inspección incluye cargue y retiro	UN	8,00
	Demolición de sumideros existentes incluye cargue y retiro	UN	4,00
	Corte de asfalto en vía	ML	230,00
16,4	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 M (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	618,00
16,2	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	364,00
	ANDENES		
4,44	Suministro e instalación de geotextil T2100 (estabilización, filtro y separación)	M2	880,00
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	6,00
	Pieza de ajuste de paramento en concreto de 3000 PSI	ML	760,00
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.420,00
***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	15,00
16,12	Subbase granular (Norma Invías 320)	M3	372,40
16,13	Base granular (norma Invías 330)	M3	186,20
	Arena de peña para nivelación de andenes e=0.03	M3	92,00
5,1	Adoquín de arcilla 20x10x6 cm	M2	344,00
14,3	Adoquín de concreto 20x10x6 cm	M2	49,00
	Adoquín de arcilla 20x10x16 cm	ML	
	Adoquín de concreto 20x10x6 cm	ML	
4.049 IDU	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	220,00
6,8	Bordillo prefabricado tipo A80 20X35X80	ML	165,00
5,15	Sardinell prefabricado A10 20X50X80	ML	235,00
	Tableta táctil toperol	ML	220,00
	Concreto estampado fundido en sitio 3000 PSI	M2	35,00
5,4	Anden en concreto 3000 PSI en sitio e=0.10 m	M2	185,00
	Adecuación tubería de 2" sanitario drenaje prediosceso a predios	UN	13,00
	MOBILIARIO URBANO		
	Cimiento en concreto para mobiliario en concreto de 3000 PSI	M3	
	Caneca M-120	UN	
6,3	Bolardo M-63 Alto/hierro	UN	110,00
6,6	Bolardo M-62 bajo/hierro	UN	35,00
	Suministro e instalación árbol nativo h=1.50 mt	UN	
	Suministro e instalación de rejilla metálica	UN	
	Rampas standard discapacitados TipoB5	UN	8,00
3.621 IDU	RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5, Desarrollo: 1m.	UN	10,00
	Contenedor de raíces tipo A B-20 cuadrado de 1.20x1.20	UN	
420,1	Riego de Imprimación	M2	142,50
450.9 P	MEZCLA Densa EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	20,00
	SEÑALIZACION Y ASEO		
	Cebra ancho 4 mt	UN	
	Señales reglamentarias SR-SP-Si de 60cm lam galvanizada calibre 16	UN	
	Línea de demarcación vehicular e=0.12	ML	

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

	Demarcación flecha recta	UN	
	Tachón en concreto L00,4XHI=0,15XHS=0,08 m (incluye suministro e instalación)	UN	
	Aseo y limpieza	M2	968,00
	OBRAS HIDRAULICAS		
	Localización y nivelación	ML	
	Excavación en conglomerado de 2-4 mt	M3	
	Excavación manual incl. retiro sobrantes	M3	
	Triturado de 1 1/2"	M3	
	Sub base granular	M3	
	Instalación tubería de 18" en concreto	ML	
	Suministro de tubería de 18" en concreto	ML	
	Demolición de pozo incluye retiro de escombros	UN	
	Acometida domiciliaria en 6" tubería de gress de 1 a 5 mt	UN	
	Suministro e instalación de entibado	M2	
	Manejo de aguas negras en servicio y retiro tubería existente	ML	
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	
	cilindro de 1.8 - 3.50 mt	ML	
	cañuela en concreto 2500 PSI	UN	
	Placa de cubierta en concreto para pozo	UN	
	Arotapa y arobase en ferroconcreto de 0.60 mt	UN	
	Cajilla de inspección para medidor y/o válvula	UN	24,00
4,7	Sumidero en ladrillo SL-100	UN	4,00
	Reparación y/o reposición acometida domiciliaria para acueducto PF+UAD 1/2" completa entre 1.00 y 5.00 mt	UN	29,00
	Reparación y/o reposición acometida domiciliaria para alcantarillado en Gress clase AA de 8"	UN	4,00
3,5	Cajas de inspección de 60x60	UN	4,00
	Instalación tubería de aguas lluvias 4"	ML	75,00
	Realce cajas de inspección	UN	4,00
	Desmante e instalación medidores	UN	24,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS		
	Poste con dos luminarias multipropósito de 70 W y de 150 W h=12 mts	UN	
4.108 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)	UN	6,00
4.106 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	
4.104 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	
	Caja telefónica F1 especificación telecom (incluye excavación)	UN	
	Caja telefónica 2F1 especificación telecom (incluye excavación)	UN	
4,436 IDU	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-027	ML	220,00
	Canalización eléctrica y/o telefónica 4 de 6" y 2 de 4"	ML	
	Canalización eléctrica y/o telefónica 2 de 4"	ML	
	Canalización eléctrica y/o telefónica 4 de 4"	ML	
	Canalización eléctrica 1 de 2"	ML	
	Canalización eléctrica 1 de 3"	ML	
	Canalización eléctrica 1 de 1" acometidas	ML	50,00
	Canalización telefónica 1 de 3/4"	ML	176,00
	Canalización eléctrica 1 de 1 1/2"	ML	
	Canalización eléctrica 1 de 1 1/4"	ML	
	SEPARADOR CENTRAL Y PLAZOLETA		
	PRELIMINARES GENERALES		
1,42	Localización y replanteo	M2	525,00
1,8	Cerca en tela verde H=2,10 m	ML	2.100,00
	Suministro y colocación de cinta señalización en 3 hiladas	ML	2.100,00
	Retiro, traslado y resiembra de árboles	UN	

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

16,2	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	368,00
16,4	Excavación manual en material común seco h=2.0 mt incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 km	M3	409,00
	Demolición de pavimentos andenes y bordillos en concreto incl. cargue y retiro sobrantes	M3	184,00
	Corte de asfalto en vía	ML	1.050,00
	ANDENES		
4,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1.050,00
	Bordillo de 8x15 cm fundido in situ de 2500 PSI, cinta de ajuste	ML	1.050,00
16,12	Subbase granular (Norma Invías 320)	M3	79,00
16,13	Base granular (norma Invías 330)	M3	39,38
	Arena de peña para nivelación de andenes e=0.03	M3	56,00
5,1	Adoquín de arcilla 20x10x6 cm	M2	184,00
14,3	Adoquín de concreto 20x10x6 cm	M2	28,00
5,15	Sardinell prefabricado A10 20X50X80	ML	1.050,00
	Contenedor de raíces tipo A B-20 cuadrado de 1.20x1.20	UN	
	Aseo y limpieza	M2	525,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS		
	Canalización eléctrica y/o telefónica 2 de 4"	ML	660,00
4.104 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	
	Anclaje de poste metálico homologado por Codensa 10.20 mt (Incluye excav, canasta en concreto 3000 PSI)	UN	13,00
	ANDENES CARRERA 14 EMPALME ALAMEDA CEMENTERIO		
	PRELIMINARES GENERALES		
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	215,00
	Acceso provisional de predios	UN	3,00
	Cerca en tela verde H=2,10 m	ML	120,00
	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	43,00
	Excavación manual en material común seco h=2.0 mt incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 km	M3	93,50
	Demolición de pavimentos andenes y bordillos en concreto incl. cargue y retiro sobrantes	M3	14,50
	Corte de asfalto en vía	ML	
	ANDENES		
	Suministro e instalación de geotextil T2100 (estabilización, filtro y separación)	M2	287,00
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,97
	Pieza de ajuste de paramento en concreto de 3000 PSI	ML	118,00
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	57,75
	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	3,47
	Subbase granular (Norma Invías 320)	M3	53,75
	Base granular (norma Invías 330)	M3	32,25
	Arena de peña para nivelación de andenes e=0.03	M3	6,45
	Adoquín de arcilla 20x10x6 cm	M2	168,02
	Adoquín de concreto 20x10x6 cm	M2	16,20
	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	118,00
	Bordillo prefabricado tipo A80 20X35X80	ML	45,00
	Sardinell prefabricado A10 20X50X80	ML	118,00
	Tableta táctil toperol	ML	118,00
	Concreto estampado fundido en sitio 3000 PSI	M2	
	Anden en concreto 3000 PSI en sitio e=0.10 m	M2	17,19
	Adecuación tubería de 2" sanitario drenaje prediosceso a predios	UN	3,00
	MOBILIARIO URBANO		
6,3	Bolardo M-63 Alto/hierro	UN	24,00
	Rampas standard discapacitados TipoB5	UN	2,00
3.621 IDU	RAMPA TIPO A B10 incluye Base en Mortero 1:5, Desarrollo: 1m.	UN	3,00

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

420,1	Riego de Imprimación	M2	
450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	
	Aseo y limpieza	M2	215,00
	OBRAS HIDRAULICAS		
	Cajilla de inspección para medidor y/o válvula	UN	3,00
4,7	Sumidero en ladrillo SL-100	UN	3,00
	Reparación y/o reposición acometida domiciliaria para acueducto PF+UAD 1/2" completa entre 1.00 y 5.00 mt	UN	3,00
	Reparación y/o reposición acometida domiciliaria para alcantarillado en Gress clase AA de 8"	UN	3,00
3,5	Cajas de inspección de 60x60	UN	2,00
	Instalación tubería de aguas lluvias 4"	ML	9,00
	Realce cajas de inspección	UN	1,00
	Desmote e instalación medidores	UN	3,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS		
4.108 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapas)	UN	3,00
4,436 IDU	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-027	ML	118,00
	Canalización eléctrica 1 de 1" acometidas	ML	9,00
	Canalización telefónica 1 de 3/4"	ML	3,00
	ANDENES CALLE 1RA SUR ENTRE CRA 7 Y 8		
	PRELIMINARES GENERALES		
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	106,99
	Cerca en tela verde H=2,10 m	ML	73,00
	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	32,10
	Excavación manual en material común seco h=2.0 mt incluye retiro de sobrantes a distancia menor a 5 km	M3	36,50
	ANDENES		
	Suministro e instalación de geotextil T2100 (estabilización, filtro y separación)	M2	150,79
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,97
	Pieza de ajuste de paramento en concreto de 3000 PSI	ML	73,00
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	11,20
	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1,30
construdata edic 169	Muro piedra h=0.30	ML	6,00
	Subbase granular (Norma Invías 320)	M3	26,75
	Base granular (norma Invías 330)	M3	16,05
	Arena de peña para nivelación de andenes e=0.03	M3	3,21
	Adoquín de arcilla 20x10x6 cm	M2	106,99
	Bordillo prefabricado tipo A80 20X35X80	ML	30,10
	Sardinell prefabricado A10 20X50X80	ML	73,00
	Tableta táctil toperol	ML	69,00
	MOBILIARIO URBANO		
	Rampas standard discapacitados TipoB5	UN	2,00
420,1	Riego de Imprimación	M2	20,00
450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,40
	Aseo y limpieza	M2	106,99
	OBRAS HIDRAULICAS		
4,7	Sumidero en ladrillo SL-100	UN	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS		
4.104 IDU	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	3,00
013.01 IDU	Poste metálico AP, H=9.0 mt (incl. suministro, izaje e instalación, inc brazo sencillo y base según norma AP802)	UN	3,00
	Canalización eléctrica y/o telefónica 4 de 4"	ML	65,00

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 10 DE JUNIO DE 2014

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 8, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente Pliego de Condiciones.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, el Municipio las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el Municipio publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1.

El plazo para presentar Propuestas se realizará en la fecha indicada en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, en la Dirección de Contratos y Convenios de la Alcaldía Municipal de Cajicá, ubicada en la Calle 2ª No. 4 – 07 Piso 2 de Cajicá. NO se aceptarán Propuestas enviadas por correo, correo certificado o correo electrónico. Las propuestas que sean entregadas en una oficina distinta a la establecida, NO serán tenidas en cuenta para la evaluación.

Para la recepción de las Propuestas se utilizará una planilla diligenciada por la Alcaldía Municipal de Cajicá, suscrita por el Representante del Proponente, en la cual se consignarán la fecha y hora de recepción de la Propuesta, el nombre del Proponente y demás condiciones que permitan la identificación de la Propuesta y el Proponente. Se dejará constancia mediante la firma de las personas que entreguen las Propuestas.

De acuerdo con la Página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, www.sic.gov.co, se verificará la HORA LEGAL COLOMBIANA, conforme con el Numeral 5 del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992.

En la fecha y hora indicada, mediante acto público se declarará cerrada la Licitación Pública, de la cual se levantará un Acta, como control indicando el orden de presentación o entrega de las Propuestas, fecha, hora, nombre o razón social del Proponente y de la persona que presente la Propuesta físicamente, con su número de Cédula de Ciudadanía y número de folios.

El Acta será suscrita por los Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cajicá, que participen en el acto de cierre y por los Proponentes asistentes.

ACUERDO COMERCIALES APLICABLES

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

		Comercial		Comercial
Canadá	No	NO	NO	No
Chile	Sí	No	1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,19,28,29,32,33,34,35,36,37	No
Estados Unidos	No	NO	NO	No
El Salvador	No	NO	NO	No
Guatemala	SI	Sí	1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,15,16,17,19,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	Sí
Honduras	No	NO	No	No
Liechtenstein	Sí	No	1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,15,16,17,19,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	No
Suiza	Sí	No	No	No
México	No	NO	No	No
Unión Europea	Sí	No	1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,28,29,32,34,35,37	No
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN	SI	SI	NO	SI

CON CHILE, LIECHTENSTEIN, SUIZA Y LA UNION EUROPEA, APLICA PARA:

* BIENES Y SERVICIOS SUPERIORES A \$560'408.000

** SERVICIOS DE CONSTRUCCION SUPERIORES A \$ 14'010.191.000

CON GUATEMALA Y LA DECISION 439 DE LA SECRETARIA DE LA CAN, SON APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, INDEPENDIEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala y la decisión 439.

LIMITACIÓN A MIPYMES: El presente proceso de selección NO tiene limitación alguna a Mipymes. Pueden presentar propuesta todos los interesados sin importar el tamaño empresaria.

En el presente proceso NO se realizará trámite de precalificación.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128

www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

Actividad	Fecha	Lugar
[Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) -	14 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co Página Web del Municipio de Cajicá- www.cajica.gov.co
Publicación aviso convocatoria pública	15 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co Página Web del Municipio de Cajicá- www.cajica-cundinamarca.gov.co
Publicación estudios y documentos previos	15 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Publicación proyecto de Pliego de Condiciones	15 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Desde el 15 de Mayo de 2014 hasta el 28 de Mayo de 2014- 04:00 P.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá Correo Oficial: contratoscajica@gmail.com
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	29 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección	29 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	29 de Mayo de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos	03 de Junio de 2014 – 08:00 A.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 03 de Mayo de 2014- 04:00. P.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	04 de junio de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Expedición de Adendas	04 de junio de 2014- 05:00 P.M.	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Cierre de Presentación de Ofertas	10 de Junio de 2014 – 02:00 P.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Informe de presentación de Ofertas	10 de Junio de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	20 de Junio de 2014	Correo Oficial: contratoscajica@gmail.com
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Hasta el 27 de Junio de 2014-04:00 P.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Audiencia de Adjudicación	03 de Julio de 2014- 08:00 P.M.	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128
www.cajica-cundinamarca.gov.co



**MUNICIPIO DE CAJICA
ALCALDÍA MUNICIPAL**

Municipio de Cajicá

Publicación administrativo de adjudicación o de desierto	acto de declaratoria	03 de Julio de 2014	Pagina del Secop- www.colombiacompra.gov.co
Firma del Contrato		08 de Julio de 2014	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Entrega de garantías		Hasta el 08 de Julio de 2014	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Aprobación de garantías		09 de Julio de 2014	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá
Fecha de expedición del registro presupuestal		09 de Julio de 2014	Dirección de Contratos y Convenios- Calle 2 No. 4-07 Segundo Piso- Palacio Municipal – Cajicá

¡PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL!

Calle 2 No. 4-07 Tel: 8795356 Fax. Ext. 128
www.cajica-cundinamarca.gov.co