como vamos en Salud

Sistema de vigilancia en salud pública-Boletín epidemiológico

OUÉ ENCONTRARÁ

PERIODO 8 2024	PERIODO 8 2025	2025%	7
		2025%]
45	45	28,48	 Comportamiento general
1	4	2,53	de interés en salud pút
4	3	1,90	en forma individual
0	3	1,90	
4	1	0,63	Descripción de los prin
0	1	0,63	de interés en salud públi
8	8	5,06	octavo periodo epid
4	3	1,90	nuestro municipio
0	1	0,63	Comportamiento de eve
7	2	1,27	Infección respiratoria
1	3	1,90	enfermedad diarreica agi
6	2	1,27	Descripción y comparati
56	72	45,57	
7	4	2,53	los reportes de IRA y EDA
0	1	0,63	Casos emblemáticos (
2	1	0,63	Alertas epidemiológicas
0	1	0,63	Eventos con interés es
0	1	0,63	las alertas municipales
2	2	1,27	internacionales a corte
213	158	100,00	de 2025
	4 0 0 4 0 0 8 4 0 0 7 1 6 5 6 7 0 2 0 0 2 2	4 3 0 3 4 1 0 1 8 8 8 4 3 0 1 7 2 1 3 6 2 56 72 7 4 0 1 2 1 0 1	4 3 1,90 0 3 1,90 4 1 0,63 0 1 0,63 8 8 8 5,06 4 3 1,90 0 1 0,63 7 2 1,27 1 3 1,90 6 2 1,27 56 72 45,57 7 4 2,53 0 1 0,63 2 1 0,63 0 1 0,63 0 1 0,63 0 1 0,63 0 1 0,63

Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual Descripción de los principales eventos de interés en salud pública (EISP) a corte octavo periodo epidemiológico

Comportamiento de eventos colectivos Infección (IRA) respiratoria aguda enfermedad diarreica aguda (EDA) Descripción y comparativo histórico de los reportes de IRA y EDA Casos emblemáticos del periodo v

Eventos con interés especial, Conozca las alertas municipales, nacionales e internacionales a corte mes de agosto de 2025


Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual

El Municipio de Cajicá (Cundinamarca) notificó y presento entre sus habitantes para el corte de la semana epidemiológica 32, corte del octavo periodo epidemiológico 2025, un total de 158 casos, significando una disminución del 25,82% respectivamente contra el mismo periodo del año 2024. Esta información fue generada con base al reporte de 11 UPGD del municipio y 23 unidades informadoras, las cuales involucran captación de casos en lugares diferentes al municipio, pero correspondiente a atenciones de residentes de Cajicá, aun como casos probables o sospechosos en proceso de clasificación final. Los principales eventos de notificación correspondieron a los reportes de violencias de genero con 72 casos (45,57%), agresiones con riesgo rábico 45 casos (28,48%), intento de suicidio con 8 casos (5,06%), cáncer de mama y cuello uterino y VIH con 4 casos (2,53%), parotiditis, intoxicaciones, defectos congénitos y dengue con 3 casos (1,90%), varicela, morbilidad materna extrema y ESI-IRAG con 2 con 2 casos (1,27%), y finalmente con 1 caso desnutrición, tosferina probable, enfermedades huérfanas, mortalidad perinatal, evento individual asociado a enfermedad de mano-boca-pie y meningitis meningocócica confirmada con el 0,63%, como los mas relevantes.



SALUD


Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA) enfermedad diarreica aguda (EDA)



Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA)– enfermedad diarreica aguda (EDA) Carlos Castro. Md. Epid


A corte del OCTAVO periodo epidemiológico del año 2025 notificaron para este periodo 1332 casos de Morbilidad por IRA y 407 casos de Morbilidad por EDA, significando un descenso en el primer caso y un ligero el segundo aumento en respecto a las cifras del periodo 7 del año 2025.

Estas cifras significaron una disminución del 16,2% en el caso de IRA, siendo visible el descenso del pico de mitad de año; y un aumento del 12,12% en el caso de EDA, contrario a una tendencia regresiva que venía en descenso desde periodo tres, articulada al comportamiento histórico de este periodo, modificando У ligeramente su ubicación en la evaluación del canal endémico.




En cifras de evaluación de canal endémico, la IRA se mantiene en zona de riesgo, como en los últimos 4 periodos; con igual posicionamiento de la EDA que a pesar de su aumento en casos, paso de zona de seguridad a zona de alerta entre periodos 7 y 8. Existe una tendencia a la elevación que podría significar un nuevo pico epidémico en periodo 9.

SALUD



SECRETARÍA DE



MENINGITIS



Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas. Dr. Carlos Castro. Md. Epid.

ALERTA MUNICIPAL. El municipio registro para el acumulado del corte de octavo periodo de 2025, 1 caso confirmado de meningitis meningocócica, una situación que pone en riesgo máximo la vida de la persona afectada y puede difundirse, afortunadamente sin riesgos en este caso a nivel comunitario. Se invita a la comunidad a mantener esquemas de vacunación al día y de ser posible reforzar esquemas en población adulta susceptible, como población inmunosuprimida.

Persiste la **ALERTA NACIONAL** por casos de fiebre amarilla en varios departamentos del país y el Tolima. La OPS ha confirmado 109 casos humanos desde 2024, con una letalidad del 41 %.

ALERTA INTERNACIONAL por persistencia del brote de sarampión en más de 43 estados de (USA), con más de 1408 casos reportados y tres mortalidades; situación con repunte en países como México, con cerca de 4386 casos y 17 fallecimientos

