

Como vamos en Salud

Sistema de vigilancia en salud pública-Boletín epidemiológico

“ QUÉ ENCONTRARÁ

Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual.

Descripción de los principales eventos de interés en salud pública (EISP) a corte segundo periodo epidemiológicos en nuestro municipio.

Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA)– enfermedad diarreica aguda (EDA)

Descripción y comparativo histórico de los reportes de IRA y EDA .

Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas

Eventos con interés especial, Conozca las alertas nacionales e internacionales ”

TIPO DE EVENTO	PERIODO 1 2024	PERIODO 1 2025	2025%	PERIODO 2 2024	PERIODO 2 2025	2025%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	34	50	30,9	48	30	18,1
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	7	5	3,1	3	6	3,6
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	0	2	1,2	0	1	0,6
DEFECTOS CONGENITOS	2	5	3,1	2	5	3,0
DENGUE	10	24	14,8	8	5	3,0
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	9	1	0,6	3	2	1,2
DENGUE GRAVE	0	1	0,6	0	0	0,0
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	2	0	0,0	0	1	0,6
INTENTO DE SUICIDIO	1	5	3,1	9	10	6,0
INTOXICACIONES	2	2	1,2	2	3	1,8
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	0	1	0,6	0	0	0,0
MORBIIDAD MATERNA EXTREMA	3	2	1,2	2	4	2,4
PAROTIDITIS	4	2	1,2	1	5	3,0
SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGENITA	0	2	1,2	0	0	0,0
RUBÉOLA	0	1	0,6	0	0	0,0
TUBERCULOSIS	2	2	1,2	2	0	0,0
VARICELA INDIVIDUAL	8	6	3,7	4	4	2,4
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	25	44	27,2	41	67	40,4
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	5	7	4,3	4	5	3,0
TOS FERINA	0	0	0,0	0	1	0,6
IRA POR VIRUS NUEVO	0	0	0,0	0	4	2,4
ENFERMEDADES HURFANAS - RARAS	1	0	0,0	4	1	0,6
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR AUMENTOS O AGUA (ETA)	0	0	0,0	4	4	2,4
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	1	0	0,0	0	1	0,6
ZIKA	0	0	0,0	0	2	1,2
SÍFILIS GESTACIONAL	0	0	0,0	0	1	0,6
HEPATITIS A	0	0	0,0	0	1	0,6
FIEBRE AMARILLA	0	0	0,0	0	1	0,6
LEPTOSPIROSIIS	2	0	0,0	1	1	0,6
DIFTERIA	0	0	0,0	0	1	0,6
Total general	118	162	100	138	166	100,0


Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual

El Municipio de Cajicá (Cundinamarca) notificó y presento entre sus habitantes para el corte de la semana epidemiológica 4 y 8 respectivamente, corte del segundo periodo epidemiológico 2025, un total de 162 casos en cada periodo, significando un aumento del 37,2 y 17,3% respectivamente contra los mismos periodos del año 2024.

Esta información fue generada con base al reporte de 10 UPGD del municipio y 24 unidades informadoras, las cuales involucran captación de casos en lugares diferentes al municipio, pero correspondiente a atenciones de residentes de Cajicá, aun como casos probables o sospechosos en proceso de clasificación final. Los principales eventos de notificación correspondieron a los reportes de violencias de genero con 110 casos (33,9%), agresiones con riesgo rábico 80 casos (24,6%), dengue con 29 casos (8,95%), intención suicida 13 casos (4%), VIH con 12 casos (3,7%) y cáncer de mama y cuello uterino con 11 casos (3,39%).




SALUD

Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA) enfermedad diarreica aguda (EDA) Carlos Castro. Md. Epid



A corte del primer periodo epidemiológico del año 2025 se notificaron para este periodo de arranque 1333 casos de Morbilidad por IRA y 546 casos de Morbilidad por EDA, significando un descenso en las dos citadas con respecto al periodo 13 del final del año 2024.

Mientras que para periodo 2, se notificaron 1615 casos, y en EDA 868 casos, con lo cual consolidadas se evidencia un aumento cercano al 21,2% respecto a las cifras de IRA del primer periodo y del 59% en el caso de EDA, donde se ha observado un notable aumento en lo transcurrido del año, siendo asociado a un comportamiento nacional, sin evidenciarse condiciones de aspecto ambiental o resultados de IRCA desfavorables que se puedan asociar a este comportamiento.



En cifras de evaluación de canal endémico, la enfermedad respiratoria aguda está en zona de alerta, mientras que en EDA es evidente la superación en zona epidémica para periodo 1 y 2.

SALUD

Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas.

Dr. Carlos Castro. Md. Epid.

ALERTA MUNICIPAL.

El municipio registro un caso confirmado de tosferina, en lactante menor, asociado a una probable omisión de la vacunación en la madre. Fundamental reforzar la vacunación en menores de 1 y 5 años, como medida de prevención, y estar atentos a signos clínicos en población lactante.

A TOS FERINA POR ETAPAS		
PERIODO	SÍNTOMAS	DURACIÓN
INCUBACIÓN	No suele haber síntomas	1-2 semanas
CATARRAL O DE INICIO	Rinitis, estornudos, lagrimeo, tos leve, seca e irritativa	2 semanas
ESTADO CONVULSIVO	Tos convulsiva, dificultades respiratorias, hemorragias	4-6 semanas
REMISIÓN	La tos remite	1-3 semanas



ALERTA INTERNACIONAL

por brote de sarampión en el estado de Texas (USA), con más de 130 casos reportados y una mortalidad.

ALERTA NACIONAL

por dengue, y casos de fiebre amarilla en municipios como Cunday, Icononzo, Prado y Villa Rica.