

# Como vamos en Salud

## Sistema de vigilancia en salud pública-Boletín epidemiológico

TIPO DE EVENTO	PERIODO 3 2024	PERIODO 3 2025	2025%
<b>OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS</b>	0	1	0,6
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	46	56	32,7
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	8	8	4,7
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	0	0	0,0
DEFECTOS CONGENITOS	1	2	1,2
DENGUE	10	2	1,2
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	6	0	0,0
DENGUE GRAVE	0	0	0,0
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	0	1	0,6
INTENTO DE SUICIDIO	9	6	3,5
INTOXICACIONES	3	2	1,2
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA	0	1	0,6
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	8	6	3,5
PAROTIDITIS	2	0	0,0
SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	1	0	0,0
RUBEOLA	3	0	0,0
TUBERCULOSIS	3	1	0,6
VARICELA INDIVIDUAL	5	8	4,7
IRAG	0	1	0,6
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	39	61	35,7
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	4	3	1,8
TOS FERINA	1	0	0,0
IRA POR VIRUS NUEVO	0	11	6,4
ENFERMEDADES HUÉRFANAS - RARAS	1	1	0,6
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	0	0	0,0
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	1	1	0,6
ZIKA	0	0	0,0
SIFILIS GESTACIONAL	0	0	0,0
HEPATITIS A	0	0	0,0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0,0
LEPTOSPIROSIS	0	0	0,0
DIFTERIA	0	0	0,0
<b>Total general</b>	<b>151</b>	<b>171</b>	<b>100,0</b>

### “ QUÉ ENCONTRARÁ

**Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual**

**Descripción de los principales eventos de interés en salud pública (EISP) a corte tercer periodo epidemiológico en nuestro municipio**

**Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA)– enfermedad diarreica aguda (EDA)**

**Descripción y comparativo histórico de los reportes de IRA y EDA**

**Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas**

**Eventos con interés especial, Conozca las alertas municipales, nacionales e internacionales ”**


### Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual

El Municipio de Cajicá (Cundinamarca) notificó y presentó entre sus habitantes para el corte de la semana epidemiológica 12, corte del tercer periodo epidemiológico 2025, un total de 171 casos, significando un aumento del 13,2% respectivamente contra el mismo periodo del año 2024.

Esta información fue generada con base al reporte de 10 UPGD del municipio y 24 unidades informadoras, las cuales involucran captación de casos en lugares diferentes al municipio, pero correspondiente a atenciones de residentes de Cajicá, aun como casos probables o sospechosos en proceso de clasificación final. Los principales eventos de notificación correspondieron a los reportes de violencias de genero con 61 casos (35,7%), agresiones con riesgo rábico 56 casos (32,7%), IRA por virus nuevo con 11 casos (6,4%), cáncer de mama y cuello uterino y varicela con 8 casos (4,7%) e intención suicida y morbilidad materna extrema con 6 casos (3,5%), como los ms relevantes.



# SALUD

## Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA) enfermedad diarreica aguda (EDA) Carlos Castro. Md. Epid



A corte del tercer periodo epidemiológico del año 2025 se notificaron para este periodo de arranque 2059 casos de Morbilidad por IRA y 826 casos de Morbilidad por EDA, significando un aumento en la primera y leve descenso en la segunda, con respecto al periodo 2 del año 2025.

Estas cifras significaron un aumento de 27,5% en el caso de IRA, siendo evidente el pico formal de enfermedad y un descenso de 4,8% en el caso de EDA, lo cual aún sigue determinando estatus epidémico, pero con leve tendencia regresiva.



En cifras de evaluación de canal endémico, ambos eventos están en zona epidémica por encima de valores históricos, solo similares a 2024

# SALUD

## Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas. Dr. Carlos Castro. Md. Epid.

### ALERTA MUNICIPAL.

El municipio registra a la fecha, tres casos de tuberculosis pulmonar, una enfermedad con amplia transmisibilidad.

El año anterior se registraron 15 casos. Si tiene tos por más de 15 días consulte a su institución de salud



**¿CÓMO SE CONTAGIA?**

- De persona a persona a través del aire.
- La persona contagiada tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos de tuberculosos al aire.
- Basta con que una persona inhale un poco de esos bacilos para quedar infectada.

**SÍNTOMAS**

- Tos intensa que dura tres semanas o más
- Dolor en el pecho
- Pérdida de peso
- Fiebre
- Sudoración nocturna
- Tos con sangre
- Debilidad

### ALERTA NACIONAL

por casos de fiebre amarilla en municipios del departamento del Tolima y propagación en el departamento de Caldas.



**ALERTA INTERNACIONAL** por persistencia del brote de sarampión en más d 20 estados de (USA), con más de 480 casos reportados y una mortalidad.