

Como vamos en Salud

Sistema de vigilancia en salud pública-Boletín epidemiológico

TIPO DE EVENTO	PERÍODO 10 2024	PERÍODO 10 2025	2025%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	34	54	31,40
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	2	3	1,74
DEFECTOS CONGENITOS	3	3	1,74
DENGUE	0	4	2,33
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	1	1	0,58
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	0	1	0,58
INTENTO DE SUICIDIO	5	5	2,91
INTOXICACIONES	5	2	1,16
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓICA	0	1	0,58
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	6	0	0,00
PAROTIDITIS	2	3	1,74
SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	0	2	1,16
SARAMPIÓN - RUBEOLA	0	1	0,58
VARICELA INDIVIDUAL	5	8	4,65
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	55	65	37,79
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	2	1,16
IRA POR VIRUS NUEVO	1	2	1,16
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	4	1	0,58
SIFILIS GESTACIONAL	0	1	0,58
HEPATITIS A	1	0	0,00
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	0	9	5,23
ESI - IRAG	1	4	2,33
LESION DE CAUSA EXTERNA	1	0	0,00
TOTAL	128	172	100

“ QUÉ ENCONTRARÁ

Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual.

Descripción de los principales eventos de interés en salud pública (EISP) a corte décimo periodo epidemiológico en nuestro municipio.

Comportamiento de eventos colectivos
Infección respiratoria aguda (IRA)-enfermedad diarreica aguda (EDA)

Descripción y comparativo histórico de los reportes de IRA y EDA Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas Eventos con interés especial, Conozca las alertas municipales, nacionales e internacionales a corte mes de octubre de 2025 ”

Comportamiento general de los eventos de interés en salud pública notificados en forma individual


El Municipio de Cajicá (Cundinamarca) notificó y presento entre sus habitantes para el corte de la semana epidemiológica 40, corte del décimo periodo epidemiológico 2025, un total de 172 casos, significando un aumento del 34,38% respectivamente contra el mismo periodo del año 2024.

Esta información fue generada con base al reporte de 10 UPGD del municipio y 23 unidades informadoras, las cuales involucran captación de casos en lugares diferentes al municipio, pero correspondiente a atenciones de residentes de Cajicá, aun como casos probables o sospechosos en proceso de clasificación final. Los principales eventos de notificación para el caso del periodo 10, correspondieron a los reportes de violencias de género con 65 casos (37,79%), agresiones con riesgo rágico 54 casos (31,4%), evento individual sin establecer con 9 casos (5,23%), varicela con 8 casos (4,65%), intención suicida con 5 casos (2,91%), ESI IRAG y dengue con 4 casos (2,33%) y parotiditis, cáncer de mama y cuello uterino y defectos congénitos con 3 casos (1,74%). Otros eventos incluyeron intoxicaciones, rubeola congénita, VIH, IRA por virus nuevo con 2 casos, y 1 evento para casos de desnutrición aguda, hepatitis B, meningitis confirmada, sarampión rubeola descartado, enfermedades huérfanas y sífilis gestacional.

SALUD

Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA) enfermedad diarreica aguda (EDA)


COMPARATIVO DE COMPORTAMIENTO DE IRA Y EDA POR PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO. MUNICIPIO DE CAJICÁ AÑOS 2020 - 2025(p)



Comportamiento de eventos colectivos Infección respiratoria aguda (IRA)- enfermedad diarreica aguda (EDA) Carlos Castro. Md. Epid

A corte del DECIMO periodo epidemiológico del año 2025 se notificaron para este periodo 1190 casos de Morbilidad por IRA y 613 casos de Morbilidad por EDA, significando un ligero descenso en el primer caso y un leve aumento en el segundo respecto a las cifras del periodo 8 del año 2025.

COMPARATIVO DE COMPORTAMIENTO DE IRA Y EDA POR PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO. MUNICIPIO DE CAJICÁ AÑOS 2020 - 2025(p)




Estas cifras significaron una disminución del 10,73% en el caso de IRA, siendo visible aún más el descenso del pico de mitad de año; y un aumento del 16,98% en el caso de EDA, continuidad del aumento creciente que ha venido desde periodo 7, e invirtió el comportamiento histórico del último lustro para este periodo, el cual siempre había sido inferior, modificando su ubicación en la evaluación del canal endémico.

En cifras de evaluación de canal endémico, la IRA se mantiene en zona de seguridad; al contrario, se observa un posicionamiento de la EDA con aumento de casos y posicionamiento por dos períodos en zona epidémica. Existe una leve tendencia a la regresión en periodo 11, que podría significar salir del pico epidémico.




SALUD

CANAL ENDEMICO IRA 2016 - 2024 - MUNICIPIO DE CAJICA 2025



CANAL ENDEMICO EDA 2016 - 2023 - MUNICIPIO DE CAJICA 2024



Casos emblemáticos del periodo y Alertas epidemiológicas. Dr. Carlos Castro. Md. Epid.

ALERTA MUNICIPAL. El municipio registro para el acumulado del corte del decimo periodo de 2025, persistencia del aumento de casos de enfermedad diarreica aguda, denominada gastroenteritis, o en algunos casos gripe estomacal. De igual manera se recomienda estar atentos a la sintomatología asociada a fiebre, dolor de cabeza y perdida de conocimiento, asociado a potenciales casos de meningitis. Se invita a la comunidad a mantenerse aislados en casa si llega a presentar la enfermedad, consistente en náuseas, vómito y diarrea, efectuar un exhaustivo lavado de manos después de ir al baño, e hidratarse de manera conveniente.

Persiste la **ALERTA NACIONAL** por casos de fiebre amarilla en varios departamentos del país y el Tolima. La OPS ha confirmado 109 casos humanos desde 2024, con una letalidad del 41 %.

ALERTA INTERNACIONAL por persistencia del brote de sarampión en más de 42 jurisdicciones de (USA), con más de 1681 casos reportados y tres mortalidades; situación con repunte en países como México, donde se han reportado 5,160 casos confirmados en 27 estados con 23 fallecimientos.



SALUD

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ENFERMEDADES DIARREICAS

Estas enfermedades se caracterizan por el aumento en el número de evacuaciones (tres o más veces al día) y la disminución en la consistencia.

TIPOS DE DIARREA

Existen tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas:

- Diarrea líquida aguda que dura varias horas o días
- Diarrea con sangre aguda también llamada diarrea disenterica o disentería (moco y sangre)
- Diarrea persistente que dura entre 14 días o más



CÓMO SE TRANSMITE

Las diarreas se transmiten por agua y alimentos **contaminados** con material fecal, debido a un deficiente saneamiento básico, falta de higiene en el manejo de los alimentos o la falta de hábitos de higiene personal.



También puede transmitirse por el uso de agua contaminada de arroyos, ríos, lagunas, ojos de agua, pozos, etcétera.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Lavarse correctamente las manos con agua y jabón antes de preparar y consumir los alimentos, así como después de ir al baño.



Desinfectar con cloro todas las superficies y equipos usados para la preparación de alimentos



Mantener las uñas recortadas y limpias



Contar con depósitos específicos de basura



Proteger los alimentos y mantener las áreas de cocina libres de insectos, mascotas y otros animales



Usar agua limpia, desinfectada con cloro, plata coloidal o hervida



Lavar y tallar con agua, jabón y estropajo las verduras y frutas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las **enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de cinco años**